




CAPPOTTINE

MODELLO

LUGANO

garanzia di 5 anni



BIANCO

RAL 9010



AVORIO

RAL 1013



GRIGIO

RAL 7035



DARK GRAY

COD 0419




Tenda composta da un telaio in alluminio 50x15 mm, meccanica in pressofusione di alluminio, spine in acciaio inox e carrucole basculanti inox. Corda di azionamento standard diametro 5 mm in poliestere, verniciature a polveri di poliestere, tessuto TEMPOTEST e cuciture con filo Tenrara. Rispettano la norma uni ce uni en 13561.

*Sostituzione tessuto
pag. 78*

*Maggiorazioni
pag. 79*

*Accessori e ricambi
pag. 79*

*Profili
pag. 87*



MODELLO

VIENNA

garanzia di 5 anni



BIANCO

RAL 9010



AVORIO

RAL 1013



GRIGIO

RAL 7035



DARK GRAY

COD 0419




Tenda composta da un telaio in alluminio 50x15 mm, meccanica in pressofusione di alluminio, spine in acciaio inox e carrucole basculanti inox. Corda di azionamento standard diametro 5 mm in poliestere, verniciature a polveri di poliestere, tessuto TEMPOTEST e cuciture con filo Tenrara. Rispettano la norma uni ce uni en 13561.

*Sostituzione tessuto
pag. 78*

*Maggiorazioni
pag. 79*

*Accessori e ricambi
pag. 79*

*Profili
pag. 87*



MODELLO

ALBA

garanzia di 5 anni



BIANCO

RAL 9010



AVORIO

RAL 1013



GRIGIO

RAL 7035



DARK GRAY

COD 0419




Tenda composta da un telaio in alluminio 50x15 mm, meccanica in pressofusione di alluminio, spine in acciaio inox e carrucole basculanti inox. Corda di azionamento standard diametro 5 mm in poliestere, verniciature a polveri di poliestere, tessuto TEMPOTEST e cuciture con filo Tenrara. Rispettano la norma uni ce uni en 13561.

*Sostituzione tessuto
pag. 78*

*Maggiorazioni
pag. 79*

*Accessori e ricambi
pag. 79*

*Profili
pag. 87*



MODELLO

LUGANO PLUS

garanzia di 5 anni



BIANCO

RAL 9010



AVORIO

RAL 1013



GRIGIO

RAL 7035



DARK GRAY

COD 0419




Tenda composta da un telaio in alluminio 50x15 mm, meccanica in pressofusione di alluminio, spine in acciaio inox e carrucole basculanti inox. Corda di azionamento standard diametro 5 mm in poliestere, verniciature a polveri di poliestere, tessuto TEMPOTEST e cuciture con filo Tenrara. Rispettano la norma uni ce uni en 13561.

*Sostituzione tessuto
pag. 78*

*Maggiorazioni
pag. 79*

*Accessori e ricambi
pag. 79*

*Profili
pag. 87*



MODELLO

VIENNA PLUS

garanzia di 5 anni



BIANCO

RAL 9010



AVORIO

RAL 1013



GRIGIO

RAL 7035



DARK GRAY

COD 0419




Tenda composta da un telaio in alluminio 50x15 mm, meccanica in pressofusione di alluminio, spine in acciaio inox e carrucole basculanti inox. Corda di azionamento standard diametro 5 mm in poliestere, verniciature a polveri di poliestere, tessuto TEMPOTEST e cuciture con filo Tenrara. Rispettano la norma uni ce uni en 13561.

*Sostituzione tessuto
pag. 78*

*Maggiorazioni
pag. 79*

*Accessori e ricambi
pag. 79*

*Profili
pag. 87*



MODELLO

ALBA PLUS

garanzia di 5 anni



BIANCO

RAL 9010



AVORIO

RAL 1013



GRIGIO

RAL 7035



DARK GRAY

COD 0419




Tenda composta da un telaio in alluminio 50x15 mm, meccanica in pressofusione di alluminio, spine in acciaio inox e carrucole basculanti inox. Corda di azionamento standard diametro 5 mm in poliestere, verniciature a polveri di poliestere, tessuto TEMPOTEST e cuciture con filo Tenrara. Rispettano la norma uni ce uni en 13561.

*Sostituzione tessuto
pag. 78*

*Maggiorazioni
pag. 79*

*Accessori e ricambi
pag. 79*


*Profili
pag. 87*



MODELLO

CUPOLA

garanzia di 5 anni



BIANCO

RAL 9010



AVORIO

RAL 1013



GRIGIO

RAL 7035



DARK GRAY

COD 0419




Tenda composta da un telaio in alluminio 50x15 mm, meccanica in pressofusione di alluminio, spine in acciaio inox e carrucole basculanti inox. Corda di azionamento standard diametro 5 mm in poliestere, verniciature a polveri di poliestere, tessuto TEMPOTEST e cuciture con filo Tenrara. Rispettano la norma uni ce uni en 13561.

*Sostituzione tessuto
pag. 78*

*Maggiorazioni
pag. 79*

*Accessori e ricambi
pag. 79*


*Profili
pag. 87*



MODELLO

TRIANGOLO FISSO

garanzia di 5 anni



BIANCO

RAL 9010



AVORIO

RAL 1013



GRIGIO

RAL 7035




Sistema a bracci estensibili pre montato su barra quadra portante 40 x 40 mm attacchi frontali o a soffitto comando di manovra dx o sx (vista fronte) con bracci pesanti sporgenza sino a 300 cm ad apertura forzata e collegamento fra molle con cavetto di acciaio ricoperto. Frangitratta centrale supportato negli snodi centrali dei bracci inclinazione di 13°/50°. Movimentazione bracci su bronzalotte in alluminio. Il telaio di serie è verniciato a polvusa regolazione) e le cuciture sono realizzate con il filo Tenara Goretex. Rispettano la norma uni ce n 13561.

MODELLO

TRAPEZIO FISSO

garanzia di 5 anni



BIANCO

RAL 9010



AVORIO

RAL 1013



GRIGIO

RAL 7035



Sistema a bracci estensibili pre montato su barra quadra portante 40 x 40 mm attacchi frontali o a soffitto comando di manovra dx o sx (vista fronte) con bracci pesanti sporgenza sino a 300 cm ad apertura forzata e collegamento fra molle con cavetto di acciaio ricoperto. Frangitratta centrale supportato negli snodi centrali dei bracci inclinazione di 13°/50°. Movimentazione bracci su bronzcalotte in alluminio. Il telaio di serie è verniciato a polvusa regolazione) e le cuciture sono realizzate con il filo Tenara Goretex. Rispettano la norma uni ce n 13561.